

DATA SHEET

CT 222-10


JIB LENGHT = 65 m
LIFTING CAPACITY
TIP LOAD = 2,37 t @ 65,0 m
MAX LOAD = 10 t @ 19,4 m



GP CRANES S.R.L. Sede Legale: Via Sardegna, 32A
Sede operativa: Via Toscanini, 8 - 20020 MAGNAGO
(MI) - Tel. +39 0331 929092 - Email info@gpcranes.it



GENERAL CONFIGURATION / CONFIGURATION GÉNÉRALE CONFIGURAZIONE GENERALE / ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN



CE EN 13001 - EN 14439 C25/D25





LOAD DIAGRAMS / DIAGRAMME DE CHARGE DIAGRAMMA DI PORTATA / LADUNGSDIAGRAMME

DIAGRAMMA CT 222-05 Megalift																		
Jib (m):	Load 5t:	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	42	45	48	51	54	60	65
65	33,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,99	4,56	4,18	3,86	3,58	3,33	3,11	2,73	2,48
60	37,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,77	4,41	4,09	3,81	3,57	3,15	
54	38,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,62	4,29	4,00	3,74		
51	39,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,83	4,48	4,18			
48	40,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,91	4,57				
45	39,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,73					
42	39,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
39	39,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00							




DIAGRAMMA CT 222-10 Megalift																		
Jib (m):	Load 10t:	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	42	45	48	51	54	60	65
65	17,80	9,67	8,69	7,87	7,19	6,61	6,10	5,66	5,28	4,93	4,49	4,11	3,78	3,49	3,23	3,01	2,63	2,37
60	19,90	10,00	9,83	8,91	8,15	7,49	6,93	6,44	6,00	5,62	5,12	4,69	4,32	4,00	3,72	3,46	3,04	
54	20,60	10,00	10,00	9,30	8,50	7,82	7,23	6,72	6,27	5,87	5,35	4,91	4,52	4,19	3,89	3,63		
51	21,40	10,00	10,00	9,68	8,85	8,15	7,54	7,01	6,54	6,12	5,58	5,12	4,72	4,38	4,07			
48	21,70	10,00	10,00	9,84	9,00	8,28	7,66	7,13	6,65	6,23	5,68	5,21	4,81	4,46				
45	21,00	10,00	10,00	9,48	8,67	7,98	7,38	6,86	6,40	5,99	5,46	5,01	4,62					
42	21,20	10,00	10,00	9,57	8,75	8,05	7,45	6,92	6,46	6,05	5,52	5,06						
39	21,50	10,00	10,00	9,72	8,89	8,18	7,57	7,04	6,57	6,15	5,61							




Senza il sistema Megalift tutte le portate intermedie diminuiscono del 10%
 All intermediate loads are decreased of 10% if the crane is not equipped with Megalift control
 Les charges intermédiaires sont diminuées du 10% si la grue n'est pas équipée d'un contrôle Megalift

TOWER CONFIGURATION / MAT-RÉACTIONS CONFIGURAZIONE TORRI / TURM-KONFIGURATION




TT17S



EE17S R1 1854 R2 1548

TT17S



EE17S R1 1704 R2 1405

TT17S



MECHANISMS / MÉCANISMES MECCANISMI / MECHANISMEN












	WH370	kW	Hp	m	ø mm	speed	 Kg		 Kg	
		37	50	450	12*	1	5.000	8	10.000	4
						2	5.000	24	10.000	12
						3	5.000	40	10.000	20
						4	3.500	54	7.000	27
						5	2.000	62	4.000	31
	5*	1.000	100	2.000	50					

		5,5 kW
		2 x 7,5 kW
		2 x 3 kW
Velocità regolata automaticamente da sensore di corrente / Speed automatically controlled by a current sensor / Vitesse réglée automatiquement par capteur de courant		

		WH37 - 50,00 kVA	IEC 60204-32 400V - 50Hz
		//	
		//	2000/14CE MODIFICATA
		//	











PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / LISTA DEI COLLI / VERPACKUNGSLISTE

Description Description Descrizione Beschreibung	QTY	Graphic display Représentation graphique Rappresentazione grafica Grafikdarstellung	H (mm)	L (mm)	W (mm)	Kg/each
	CODE					
Jib element Elément de fleche Elemento freccia Auslegerelement	1		2295	10961	1220	3388
	00-01-015					
	1		2275	6152	1130	1090
	00-01-283					
	1		2275	6152	1130	965
	00-01-284					
	1		2255	3262	1130	483
	00-01-272					
	1		2255	6135	1130	810
	00-01-273					
	1		2235	6112	1130	726
	00-01-274					
	1		1840	6111	1130	667
	00-01-275					
	1		1500	6111	1130	575
	00-01-276					
	1		1500	6110	1130	478
	00-01-277					
	1		1500	6054	1130	410
	00-01-278					
	1		1490	5976	1130	371
	00-01-279					
Jib point Elément pointe Puntale freccia Auslegerspitze	1		732	1680	1230	80
	00-01-281					



PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / LISTA DEI COLLI / VERPACKUNGSLISTE

Description Description Descrizione Beschreibung	QTY	Graphic display Représentation graphique Rappresentazione grafica Grafikdarstellung	H (mm)	L (mm)	W (mm)	Kg/each
	CODE					
Complete counterjib during transport. Contre-flèche complète pendant le transport. Controfreccia completa in fase trasporto. Vollständiger Gegenausleger beim Transport.	1		2485	11945	2236	8250
	CT 222					
Turntable Partie tournante Girevole Drehscheibe	1		3200	2940	2160	4020
	00-07-002					
Counterjib Contreflèche Controfreccia Gegenspitze	1		1676	9450	2192	4230
	00-08-002					
Terminal element Elément terminal Portablocchi Anschlusselement	1		1523	3395	1960	742
	00-08-004					
Counterweight block Contre-poids Blocchi di contrappeso Block mit Gegengewicht	5		400	3450	1420	3680
	ZV-01-008					
	5		200	3450	1420	1880
	ZV-01-009					
Access balcony + cabin Porte cabine + cabine Ballatoio + cabina Zugangsbalkon + Kabine	1		2252	3140	2370	960
	00-02-004 + CB-00-001					
Cabin Cabine Cabina Kabine	1		2162	2445	1690	620
	CB-00-001					
Cabin balcony Porte cabine Ballatoio cabina Zugang zum Balkon	1		1905	2080	2200	340
	00-02-003					
Base ballast block Lest de base Blocchi zavorra Basis-Ballastblock	1		450	4300	1200	5100
	ZV-02-001					
	1		300	3600	1200	2950
	ZV-02-002					
Concrete pad Sabot en béton Blocco di appoggio Betonplatte	4		520	3100	1200	4400
	ZV-04-001					



PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / LISTA DEI COLLI / VERPACKUNGSLISTE

Description Description Descrizione Beschreibung	QTY	Graphic display Représentation graphique Rappresentazione grafica Grafikdarstellung	H (mm)	L (mm)	W (mm)	Kg/each
	CODE					
Tower element TT17S Elément de mature TT17S Elemento di torre TT17S Turm-Element TT17S	1		1900	2950	1700	1310
	TT17S-03					
	1		1900	5900	1700	2370
	TT17S-06					
	1		1900	11800	1700	4325
	TT17S-12					
Tower element Elément de mature Elemento di torre Turm-Element	1		1900	11800	1700	5424
	TT17B-12					
Embedded element Pied de scellement Tronchetto di Fondazione Eingebettettest Element	1		1980	1465	1700	830
	EE17S					
Base Complete Base Complète Base Completa Komplette Kreuzbasis	1		1265	6784	1450	5485
	BC045-08					
Base Main Beam Poutre de Chassis Trave Principale Hauptstrahl	1		1020	6784	730	2541
	CP12014					
Base Half Beam-Right Semipoutre de Chassis-D Semitrave-DX Halber Strahl-Rechts	1		1185	3337	725	1472
	CP12015					
Base Half Beam-Left Semipoutre de Chassis-G Semitrave-SX Halber Strahl-Links	1		1185	3337	725	1472
	CP12016					
Idle Bogie Boggie Neutral Carrello Traslaz. Folle Leerlaufdrehgestell	2		540	1080	230	600
	TR02001					
Driven Bogie Boggie Motorisée Carrello Traslaz. Motorizz. Angetriebenes Drehgestell	2		540	1310	515	770
	TR02002					